



TARIFS, ÉQUIPEMENTS, OPTIONS ET ACCESSOIRES



TARIFS TTC AU 1^{ER} JANVIER 2017*

PANDA									
	PANDA	POP	EASY	LOUNGE					
MOTORISATIONS ESSENCE									
1.2 69 ch	9 590 €	10 590 €	11 590 €	12 590 €					
1.2 69 ch GPL	-	12 090 €	13 090 €	14 090 €					
0.9 85 ch TwinAir S/S	-	12 090 €	13 090 €	14 090 €					
0.9 85 ch TwinAir S/S Dualogic	-	13 090 €	14 090 €	15 090 €					
0.9 85/80 ch TwinAir S/S GNV	-	14 090 €	15 090 €	16 090 €					
MOTORISATION DIESEL									
1.3 MultiJet 95 ch S/S	-	14 090 €	15 090 €	16 090 €					

PANDA 4X4								
	4X4 ROCK	4X4 CROSS						
MOTORISATIONS ESSENCE								
0.9 85 ch TwinAir S/S	16 690 €	-						
0.9 90 ch TwinAir S/S	-	18 190 €						
MOTORISATION DIESEL								
1.3 MultiJet 95 ch S/S	18 690€	20 190 €						

^{*}T.V.A = 20%. Ces prix clés en main comprennent les forfaits transport et livraison (y compris fourniture et pose des plaques d'immatriculation définitive). Ces prix sont susceptibles de variations à n'importe quel moment et sans préavis.

		PAI		PANE	A 4X4	
ÉQUIPEMENTS	PANDA	POP	EASY	LOUNGE	4X4 ROCK	4X4 CROSS
LIGNE ET STYLE						
Baguettes de protection latérale		0	0			_
Barres de toit longitudinales - exclusives Cross	_	-	_	-		
Barres de toit longitudinales noires	_	_	0	0		_
Pare-chocs avec plaque de protection Aluminium	-	_	_	-		
Pare-chocs peint					-	_
Plaque de protection ultrashine silver	_	_	_	-	-	
Poignées de porte couleur carrosserie	_	0				
Protections latérales argentées ultra-brillant avec logo Cross	_	_	_	-	-	
Rétroviseurs couleur carrosserie	_	0				
Volant et pommeau en cuir	_	_				
Enjoliveurs 14" + Pneus 175/65 R14				-	-	_
Jantes alliage 14"+ Pneus 175/65 R14	_	-	-		-	_
Jantes alliage 15" + Pneus 185/65 R15	_	-	0	0	-	-
Jantes alliage brunies 15" + Pneus 175/65 R15	-	-	-	-		-
Jantes alliage brunies 15" + Pneus 185/65 R15 M+S hiver	_	-	_	-	-	

^{■ :} de série O : Option - : Non disponible

SELLERIES ET JANTES

SELLERIES



PANDA Tissu rouge/noir



EASY/LOUNGE Tissu gris/noir Surpiqûres grises



POP Tissu rouge/noir Surpiqûres grises



4X4 ROCK Tissu gris/Ecocuir gris Surpiqûres vertes



POP Tissu gris/noir Surpiqûres rouges



4X4 ROCK Tissu gris/Ecocuir vert Surpiqûres grises



EASY/LOUNGE Tissu rouge/noir Surpiqûres rouges



4X4 CROSS Tissu gris/Ecocuir marron cuivré Surpiqûres grises

COMBINAISONS	PANDA	P	OP	EASY/L	.OUNGE	4X4 F	ROCK	4X4 CROSS
Intérieur	Tissu rouge/noir	Tissu rouge/noir Surpiqûres grises	Tissu gris/noir Surpiqûres rouges	Tissu rouge/noir Surpiqûres rouges	Tissu gris/noir Surpiqûres grises	Tissu gris/ Ecocuir gris Surpiqûres vertes	Tissu gris/ Ecocuir vert Surpiqûres grises	Tissu gris/Ecocuir marron cuivré Surpiqûres grises
Planche de bord	Anthracite	Anthracite	Anthracite	Titanium	Titanium	Verte	Titanium	Cuivrée
Code	131	137	139	143	142	226	222	227
Pastel								
078 Rouge Amore	•	•	•	•	•	-	•	•
296 Blanc Gelato	•	•	•	•	•	•	•	•
509 Jaune Sole	-	-	-	-	-	-	-	•
516 Orange Sicilia	•	•	•	•	•	-	•	-
601 Noir Cinéma	•	•	•	•	•	•	•	•
715 Beige Cappuccino	-	•	•	•	•	•	•	•
Métallisés								
374 Vert Toscane	-	-	-	-	-	•	•	•
446 Gris Colosseo	-	•	•	•	•	•	•	•
565 Gris Argento	•	•	•	•	•	•	•	-
567 Bleu Mediterraneo	-	•	•	•	•	•	•	-

JANTES



Enjoliveurs 14" De série sur Panda



Enjoliveurs 14" De série sur Pop



Enjoliveurs 14" De série sur Easy



Jantes alliage 14" De série sur Lounge En option sur Pop et Easy



Jantes alliage 15" De série sur 4x4 Cross





Jantes alliage 15" Enjoliveurs 14"
De série sur 4x4 Rock De série sur motorisation GNV

COLORIS ET DIMENSIONS

COLORIS PASTEL







Blanc Gelato



Beige Cappuccino



Orange Sicilia



Noir Cinéma



Jaune Sole

COLORIS MÉTALLISÉS



Vert Toscana



Gris Colosseo




Gris Argento




Bleu Mediterraneo

DIMENSIONS

PANDA



PANDA 4X4



Dimensions en mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - PANDA

		PAND	A / POP / EAS	SY / LO	UNGE				
MOTEUR	1.2 69 ch	1.3 MultiJet 95 ch Start&Stop	0.9 TwinAir 85 ch Start&Stop				1.2 69 ch EasyPower - GPL		nAir 80 ch ver - Méthan
Nombre de cylindres, disposition	4, en ligne, transversal	4, en ligne, transversal		en ligne, transversal 4, en ligne, transvers			, transversa		
Diamètre x course (mm)	avant 70,8 x 78,9	avant 69.6 x 82	avant 80,5 x 8	 6	avant 70.8 x 78.9		ant x 86		
Cylindrée (cm³)	1242	1248	875	0	1242	+ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	75		
	Euro 6	Euro 6	Euro 6		Euro 6	+	ro 6		
Niveau écologique Taux de compression	11,1 : 1	16,8 : 1	10 : 1		11,1 : 1) : 1		
	11,1 . 1	10,0 . 1	.	7 (77,5)	 	63 (85)	59 (80)		
Puissance max. CE: kW (ch) à tours/min	51 (69) à 5500	69,85 (95) à 3750	à 5500 à	5500 ¹⁾ 0 (10,2)	51 (69) à 5500	à 5500 145 (14,8)	à 5500		
Couple max. CE : Nm (kgm) à tours/min	102 (10,4) à 3000	200 (20,4) à 1500		2000(1)	102 (10,4) à 3000	à 1900	à 2500		
Distribution (commande)	courroie	chaîne	chaîne		courroie	ch	aîne		
Alimentation	essence	diesel	essence		essence/GPL	essence	Méthane		
Allumage	commandé	par compression	command	dé	commandé	com	mandé		
TRANSMISSION									
Traction	avant	avant	avant		avant	a۱	/ant		
Boîte de vitesses, nombre de vitesses	5 + Marche arrière	5 + Marche arrière	5 + Marche a Dualogic		5 + Marche arrière	5 + Marc	che arrière		
DIRECTION									
Type	<u> </u>	à pignon et crémaillèr	avec direction	assistée	électrique Dualdrive™	•	•		
Diamètre de braquage (m)	9,3	9,3	9,3		9,3),7		
1 0 ()	0,0] 0,0	3,3				· , ·		
FREINS - D (disque) - T (Tambour)	·····	F=====================================	r=			r=			
Avant : Ø (mm)	D 257 x 12	D 257 x 22 autoventilés	· •···································		D 257 x 12	+	autoventilés		
Arrière : Ø (mm)	T 203	T 203	T 203		T 203	Т	203		
SUSPENSIONS			••••••						
Avant	à roues indépendantes	de type Mc Pherson, av	ec bras oscillant	ts inférie	urs transversaux ancrés	à une travei	se auxiliaire		
Arrière		à roues ir	nterconnectées v	/ia pont	de torsion				
DIMENSIONS									
Empattement (mm)	2300	2300	2300		2300	2:	300		
Voies avant / arrière (mm)	1409 / 1407	1409 / 1407	1409 / 14	07	1409 / 1407	1414	/ 1408		
Longueur (mm)	3653	3653	3653		3653	+	353		
Largeur (mm) - (sans/avec rétroviseurs)	1643 /1882	1643 /1882	1643 /188	32	1643 /1882	+	/1882		
Hauteur (mm)	1551	1551	1551		1551	+	305		
Capacité du coffre à bagages VDA (dm³)	225	225	225		200	 	:00		
ROUES						_			
	175/65 D14 00T	175/65 D14 00T	175/GE D1/	OOT	175/65 D14 00T	175/65	D15 04T		
Pneus CIRCUIT ÉLECTRIQUE (12 V)	175/65 R14 82T	175/65 R14 82T	175/65 R14	821	175/65 R14 82T	1/5/65	R15 84T		
						······			
Capacité de la batterie (Ah)	40	63	63		50 5		50		
Alternateur : courant max. (A) (chauffé/climatisé)	90/90	105/120	105/120)	90/90	105	5/120		
POIDS - RAVITAILLEMENTS									
Poids en ordre de marche DIN (kg)	1015	1045	975		980	10	080		
Poids maximun remorquable (kg) (freiné/non freiné)	800 / 400	900 / 400	800 / 40	0	_		_		
Charge utile avec conducteur (kg) (version 5 places/version 4 places)	500 / 480	490 / 470	500 / 48	0	470 (version 4 places)	470	/ 460		
Capacité du réservoir de carburant (litres)	37	37	37		37 essence/30,5 GPL	35	72 I (12 kg)		
PERFORMANCES							. 3/		
Vitesse maximum (km/h)	164	182	177		164	170	168		
Accélération (s) : 0 à 100 km/h	14,2	11,0	11,2 / 11,			12	12,8		
		11,0	11,4/11,	J 1	17,4	14	12,0		
Cycle urbain (I/100 km)	(GE) 6,6	4,3	5,0 / 4,8	2)	6,9 (GPL)	5,8	3,9		
Cycle extra-urbain (I/100 km)	4,3	3,2	6,6 (essence) 6,3 (GPL)		6,3 (GPL)	3,8	2,6		
		I	.		4,3 (essence) 6,5 (GPL)		(kg/100 km 3,1		
Cycle mixte (I/100 km)	5,1	3,6	4,2 / 4,1	2)	5,1 (essence)	4,5	(kg/100 km		
Émissions de CO ₂ mixte (g/km)	119	94	99 / 95²)	106	106	85		
	1								

⁽¹⁾ Valeurs correspondant au fonctionnement en modalité ECO (2) Valeurs correspondant au fonctionnement avec boîte de vitesses robotisée Dualogic™ * Disponibles en option non chaînables *** (réservoir arrière 50 l, central 22 l)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - PANDA 4X4

	4x4 F	ROCK		4x4 CROSS				
MOTEUR	1.3 MultiJet 95 ch Start&Stop			1.3 MultiJet 95 ch Start&Stop	0.9 TwinAir 90 ch Start&Stop			
Nombre de cylindres, disposition	4, en ligne, transversal avant	2, en ligne, tra	nsversal avant	4, en ligne, transversal avant	nt 2, en ligne, transversa			
Diamètre x course (mm)	69,6 x 82	80,5	x 86	69,6 x 82	80,5	x 86		
Cylindrée (cm³)	1248	875		1248	87	'5		
Viveau écologique	Euro 6	Eur	 o 6	Euro 6	Eur	o 6		
Taux de compression	16,8	10	: 1	16,8	10	: 1		
Puissance max. CE : kW (ch)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	63 (85)	57 (77,5)	+	66,2 (90)	57 (77,5)		
à tours/min	69,85 (95) à 3750	à 5500 145 (14,8)	à 5500 ¹⁾ 100 (10,2)	69,85 (95) à 3750	à 5500 145 (14,8)	à 5500 ¹⁾		
Couple max. CE : Nm (kgm) à tours/min	200 (20,4) à 1500	à 1900 ′	à 2000 ¹⁾	200 (20,4) à 1500	à 1900 ´	à 2000 ¹⁾		
Distribution (commande)	chaîne	cha	îne	chaîne	cha	îne		
Alimentation	diesel	esse	nce	diesel	esse	ence		
Allumage	par compression	comm	andé	par compression	comm	nandé		
FRANSMISSION								
Fraction				nchement automatique stronique et deux différentiels				
Boîte de vitesses, nombre de vitesses	5 + Marche arrière	6 + Marcl		5 + Marche arrière	6 + Marcl	ne arrière		
DIRECTION	o i maiorio arrioro	0 1 1410101	io arrioro	o i maiorio arrioro	0 1 1410101	io dirioro		
DIRECTION				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
Гуре	à pi	gnon et crémail	ère avec direct	tion assistée électrique Dualdri	ve TM			
Diamètre de braquage (m)	9,7	9,	7	9,7	9,	7		
FREINS - D (disque) - T (Tambour)								
Avant : Ø (mm)	D 257 x 22 autoventilés	D 257 x 22 autoventilés D 257 x 22 autoventilés		D 257 x 22 autoventilés				
Arrière : Ø (mm)	D 240 x 11	D 240 x 11 D		D 240 x 11	D 240 x 11			
SUSPENSIONS				-				
	T							
Avant	à roues indépendantes de ty	*		llants inférieurs transversaux a	ncrés à une trav	erse auxiliair		
Arrière		à roue	interconnecté	ées via pont de torsion				
DIMENSIONS								
Empattement (mm)	2300	23	00	2300	23	00		
√oies avant / arrière (mm)	1411 / 1408	1411 /	1408	1403 / 1406	1403 / 1406			
_ongueur (mm)	3686	36	36	3705	37	05		
_argeur (mm) - (sans/avec rétroviseurs)	1672 / 1882	1672 /	1882	1662 / 1882	1662 /	1882		
Hauteur (mm)	1605	16		1657				
Capacité du coffre à bagages VDA (dm³)	225	22		225	1657 225			
	220			223		.0		
ROUES	.,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Pneus	175/65 R15 84T M+S	175/65 R15	5 84T M+S	185/65 R15 88H M+S non chaînable	185/65 R15 88H M+S non chaînable			
CIRCUIT ÉLECTRIQUE (12 V)								
Capacité de la batterie (Ah)	63	6	3	63	6	3		
Alternateur : courant max. (A)	105 / 100	105	400	405 / 400	105			
chauffé/climatisé)	105 / 120	105 /	120	105 / 120	105 /	120		
POIDS - RAVITAILLEMENTS								
Poids en ordre de marche DIN (kg)	1125	10	 50	1155	10	90		
Poids maximun remorquable (kg) (freiné/non freiné)	900 / 400	800 /		900 / 400	800 /			
Charge utile avec conducteur (kg) (version 5 places/version 4 places)	500 / 480	500 /	480	470 / 440	495 / 480			
Capacité du réservoir de carburant (litres)	35	3	 5	35	3	5		
	.L	l	-	L	l	-		
PERFORMANCES	·			<u></u>	·····			
/itesse maximum (km/h)	167	16		168	16			
Accélération (s): 0 à 100 km/h	12,5	12	,1	12,7	1:	2		
CONSOMMATIONS (Directive 2004/3/CI	≡)							
Cycle urbain (l/100 km)	4,7	5,	9	4,8	5,	9		
		5,9		†	 .			
Cycle extra-urbain (I/100 km)	4,3	4,3		4,4	4,3			
Cycle extra-urbain (I/100 km) Cycle mixte (I/100 km)	4,3			·····	•			
Cycle extra-urbain (l/100 km) Cycle mixte (l/100 km) Émissions de CO, mixte (g/km)	4,3 4,4 117	4,	9	4,4 4,5 119	4,	9		

⁽¹⁾ Valeurs correspondant au fonctionnement en modalité ECO (2) Valeurs correspondant au fonctionnement avec boîte de vitesses robotisée DualogicTM * Disponibles en option non chaînables ** (réservoir arrière 50 I, central 22 I)

ÉQUIPEMENTS

		PAI		PANDA 4X4		
	PANDA	POP	EASY	LOUNGE	4X4 ROCK	4X4 CROSS
CONFORT ET FONCTIONNALITÉS						
Condamnation centralisée						
Direction assistée électrique Dualdrive™ avec fonction « City »						
Lève-vitres avant électriques	•		•	•		•
Pare-soleil passager avec miroir			•	•		•
Prise de courant 12 V						
Siège arrière rabattable						
Volant réglable en hauteur						=
Start&Stop (non disponible pour les moteurs 1,2 69 ch / GPL / Natural Power)	-					
Télécommande ouverture/fermeture des portes + éclairage du coffre à bagages	_			•	_	
Climatisation manuelle avec filtre d'habitacle	-			-		-
Climatisation automatique avec filtre d'habitacle	-		_		_	
Siège conducteur réglable en hauteur	0	0				
Siège arrière Fix&Fold 5 places	0	0		-		_
Siège arrière Fix&Fold 5 places dédoublé 40/60	0	0	0			
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants	-	_	0		_	
SÉCURITÉ ABS + EBD (Electronic Brake Distribution)				.		
Airbags frontaux conducteur et passager						
Airbags rideaux avant et arrière						
Airbags latéraux avant	0	0	0	0	0	
ESC + ASR + Hill Holder (Aide au démarrage en côte)						
Fix&Go - Kit de gonflage réparation des pneus						
Appuie-tête avant						
Appuie-tête arrière	-					
Commandes au volant	-	0				
Feux antibrouillard	-	0	0		0	
Feux de jour à technologie LED	_		_	-	<u>-</u>	
Radar de recul	-	_	0		-	
AUDIO / TÉLÉMATIQUE						
Radio CD MP3 (6 haut-parleurs)	0		_	[_	_
Radio Uconnect™ Bluetooth® avec prises AUX - USB	-	-				
OFF ROAD						
Electronic Locking Differential - Blocage différentiel	-	_	_	-		
Terrain Control avec 3 modalités (auto / off-road / Gravity Control)	_	-	_	_	-	

^{■ :} de série O : Option - : Non disponible

PACKS ET OPTIONS

		PANE	OA 4X4			
PACKS	PANDA	POP	EASY	LOUNGE	4X4 ROCK	4X4 CROSS
PACK CONFORT		1	-			
Siège arrière réglable en hauteur Kit Confort : Ceintures avant réglables en hauteur, poignées de maintien arrière, porte-lunettes côté conducteur Banquette AR 3 places ⁽¹⁾	-	500 €	_	-	-	_
Rétroviseurs extérieurs électriques Kit Confort : Ceintures avant réglables en hauteur, poignées de maintien arrière, porte-lunettes côté conducteur Radar de recul	-	_	500€	-	_	_
Projecteurs antibrouillard avant Kit Confort : Ceintures avant réglables en hauteur, poignées de maintien arrière, porte-lunettes côté conducteur Banquette arrière 60/40	-	-	-	-	500 €	_
PACK STYLE (2)						
Jantes alliage 14", vitres arrière surteintées		_	500 €	_	_	_
Jantes alliage 15", vitres arrière surteintées	_	_	_	500 €	_	-
OPTIONS	···· , ·····	·····	·····		,	. ,
Airbags Fiat latéraux	200 €	200 €	200€	200 €	200€	•
Autoradio CD MP3 et 4 haut-parleurs	250 €	_	_	_	_	_
Baguettes de protection latérale	_	100 €	100 €	•	•	•
Banquette arrière 3 places fixe (1)	250 €	-		-		-
Banquette arrière 3 places fractionnable 60/40 (1)	400 €	400 €	400 €	(1)	-	
Barres de toit longitudinales noires	_	_	150 €	150 €		-
Cargo Box (1) (2) (coffre à double-fond et plancher plat banquette rabattue)	_	_	100 €	100 €	_	100 €
City Brake Control - Radar anti-collision	-	-	250 €	250 €	_	250 €
Climatisation manuelle	950 €	•	•	-	•	-
Commandes radio au volant	-	50 €		•		•
Jantes alliage 15" (2)			500 €	-		-
Kit fumeur		30 €	30 €	30 €	30 €	30 €
Pare-brise dégivrant	_	-	_	-	_	150 €
Peinture Pastel extra-serie ou métallisée	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €
Pneus 175/65 R15 standard (M+S)	-	-	_	_	0 €	0 €
Poignées de portes couleur carrosserie	-	40 €		•	=	-
Projecteurs antibrouillard avant	-	150 €	150 €	_		
Rétroviseurs couleur carrosserie	-	60 €		_		
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants	-	200 €	_	•	- -	•
Roue de secours galette (1)(2)	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €
Siège conducteur réglable en hauteur	200 €	200 €		.		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Siège passager avant rabattable	_	_	100 €	100 €	100 €	-
Sièges avant chauffants		_	_	_	_	250 €
Vitres arrière surteintées			<u> </u>	·		100 €

^{■ :} de série -: Non disponible (1) Non disponible sur 1.2 GPL (2) Non disponible sur TwinAir GNV





Porte-vélos aluminium. Référence 71805771 Prix TTC (hors pose): 149 € Référence Panda Cross 51994693

Prix TTC (hors pose): 179 €

Barres de toit transversales (pour véhicule équipé de barres longitudinales). Référence 50926337. Prix TTC (hors pose):179€



Coques de clé: fluorescente + rouge avec logo Panda. Référence 50926788. Prix TTC (hors pose):39 €



Tapis de sol velours, avec logo Panda. Référence 71807947 (pas de fixation) Référence 71807946 (2 fixations) Prix TTC (hors pose): 48€



Jantes alliage 15" (caches-moyeux disponibles séparément). Référence 50926782. Prix TTC (hors pose): 690 €



Attelage démontable (faisceau disponible séparément). Référence hors versions Panda 4x4 et Cross: 51887897 Référence pour versions Panda 4x4 et Cross : 51926369. Prix TTC (hors pose): 539 €

* Écran tactile 4,3", cartographie Europe 45 pays, Bluetooth™, 1 an de services Live inclus, support intégré.



Coques de rétroviseurs coloris rouge. Référence 735551002. Prix TTC (hors pose): 59 € Barres longitudinales coloris rouge. Référence 50926777. Prix TTC (hors pose): 169 € Cache-moyeux coloris rouge, pour jantes alliage.

Référence 50926785 Prix TTC (hors pose): 39 €



Coques de rétroviseurs coloris gris argent. Référence 735551000.

Prix TTC (hors pose): 59 € Barres longitudinales coloris gris argent.

Référence 50926776. Prix TTC (hors pose): 169 €

Prix TTC (hors pose): 39 €

Cache-moyeux coloris gris argent, pour jantes alliage. Référence 50926783.

Coques de rétroviseurs coloris violet. Référence 735551003 Prix TTC (hors pose): 59 € Barres longitudinales coloris violet. Référence 50926774. Prix TTC (hors pose): 169 €

Cache-moyeux coloris violet, pour jantes alliage.

Référence 50926786 Prix TTC (hors pose): 39 €



Coques de rétroviseurs coloris sable. Référence 735551001. Prix TTC (hors pose): 59 € Barres longitudinales coloris sable. Référence 50926775. Prix TTC (hors pose): 169 € Cache-moyeux coloris sable, pour jantes alliage. Référence 50926784.

Prix TTC (hors pose): 39 €

GARANTIE CONTRACTUELLE ET ASSISTANCE ROUTIÈRE FIAT INCLUSE

Voyagez l'esprit tranquille!

En cas d'événement inattendu et durant toute la période de validité de la garantie contractuelle, vous pouvez compter sur une gamme de services complémentaires et cumulables vous permettant de poursuivre votre voyage en toute sérénité. Notre couverture Européenne vous offre notamment :



DÉPANNAGE SUR PLACE



REMORQUAGE



VÉHICULE DE REMPLACEMENT



POURSUITE DU VOYAGE OU RETOUR AU DOMICILE



HÉBERGEMENT



SERVICE D'INFORMATION 00 800 342 800 00

Pour plus d'informations sur la garantie contractuelle, les modalités de livraison, les conditions et les limites d'exécution du Service d'Assistance Routière, adressez-vous à votre Distributeur Agréé Fiat.

- CONTRATS DE SERVICES COMPLÉMENTAIRES



Mopar Vehicle Protection*: Le plaisir de conduire, en toute sérénité.

Mopar Vehicle Protection vous offre une gamme complète de Contrats de Services approuvés par Fiat Chrysler Automobiles. Cela vous garantit que toutes les opérations techniques nécessaires seront effectuées par des professionnels hautement qualifiés et spécialisés, dans les ateliers de réparation agréés Fiat, qu'ils utiliseront l'équipement et l'outillage spécifiques, des pièces de rechange d'origine et cela, dans toute l'Europe,

Le portefeuille de produits se compose d'une gamme d'Extensions de garantie, de Plans de maintenance et d'entretien, d'Assistance routière et Services, transférables en cas de revente du véhicule ; de plusieurs niveaux de couverture ; et des combinaisons durées / kilométrage répondant aux besoins spécifiques de chaque client :

Maximum Care⁽¹⁾: L'extension de garantie 100 % constructeur qui couvre les éléments mécaniques et électriques de votre véhicule. MAXIMUM CARE est le prolongement naturel de la garantie constructeur qui vous assure jusqu'à 5 ans d'une couverture optimale. Souscription à l'achat du véhicule neuf ou dans les 24 mois suivant sa 1ère immatriculation.

Easy Care⁽²⁾: Plans de Maintenance et d'Entretien planifiés et prépayés à des prix très compétitifs. EASY CARE est la solution pour maitriser les coûts d'entretien de votre véhicule, afin de le garder en parfait état de fonctionnement. Souscription avant le premier entretien ou dans l'année suivant la 1ère mise en circulation de votre véhicule neuf.

Essential Care⁽³⁾: Assistance routière et Services. ESSENTIAL CARE vous offre pendant 2 ans : une assistance routière complète, 2 check-up et des coupons de remise sur pièces de rechange et accessoires. Concerne les véhicules FCA neufs et d'occasion jusqu'à 8 ans.

Pour plus d'informations sur les conditions, limitations et exclusions des Contrats de Services Mopar Vehicle Protection, veuillez contacter votre Distributeur et / ou un Réparateur Agréé Fiat, ou consultez notre site internet www.fiat.mopar.eu.

FINANCEMENTS ET SERVICES

FCA Capital France, FCA Leasing France et FCA Fleet Services France, filiales françaises de FCA Bank, vous permettent de choisir la solution de financement la plus adaptée à vos exigences parmi une grande variété de propositions attrayantes lors de l'acquisition ou de la location d'un véhicule Fiat.

Crédit Classique (4): Vous choisissez le montant de votre apport, et une durée de financement entre 12 et 72 mois (60 mois maximum pour les professionnels). Plus l'apport initial est important, plus les mensualités sont faibles. Vous devenez propriétaire de votre véhicule Fiat et optez pour une solution modulable.

LOA / Crédit-bail (5): Vous décidez du montant de votre apport et de la durée de votre financement entre 37 et 72 mois (61 mois maximum pour les professionnels) afin d'obtenir un loyer sur mesure et un coût d'utilisation maitrisé. Au terme du contrat, vous avez la possibilité d'acquérir le véhicule en réglant le montant de l'option d'achat défini au préalable ou de le restituer auprès de votre concessionnaire Fiat.

LOA « Ballon » / Crédit-bail « Ballon » (5): Vous bénéficiez de loyers allégés sans contrainte de revente de votre Fiat. Les loyers sont déterminés en fonction de l'apport, de la durée, du kilométrage et de l'option d'achat finale. Au terme du contrat, vous pouvez soit acquérir définitivement votre Fiat selon l'option d'achat déterminée en début de contrat, soit restituer votre véhicule et repartir, si vous le souhaitez, au volant d'un nouveau véhicule.

Location Longue Durée (6): Cette formule locative simple, vous garantit exibilité et mobilité. Vous choisissez la durée (de 12 à 60 mois) et le kilométrage de votre contrat (jusqu'à 200 000 km) en fonction de vos besoins. Vous profitez de votre véhicule Fiat et le restituez à la fin de votre contrat sans vous soucier de sa revente.

Nous offrons également une gamme complète de services, qui vous protège contre tout imprévu : assurez votre capital en cas de destruction totale ou de vol de votre véhicule Fiat avec l'assurance Indemnité Complémentaire : ICM, protégez vos proches avec l'assurance Décès Invalidité : DIM, bénéficiez de l'assistance 24h/24 dans les assurances DI(A), IC(A) et IC(VR) et profitez d'une offre de maintenance complète incluant la garantie, l'assistance, les pièces d'usure, la main-d'œuvre, le véhicule de remplacement et un service jockey lors de vos révisions avec le contrat « Atout Services VN ».(8)

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ETRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

* La protection de véhicule MOPAR. (1) Couverture maximum. (2) L'entretien facile. (3) Couverture essentielle. (4) Sous réserve d'acceptation de votre dossier par FCA Capital France, 6 rue Nicolas Copernic - 78190 Trappes, SA au capital de 11 360 000 € inscrite au RCS de Versailles sous le N° 592 033 591. (5) Sous réserve d'acceptation de votre dossier par FCA Leasing France, 6 rue Nicolas Copernic - 78190 Trappes, SNC au capital de 8 954 580,86 € inscrite au RCS de Versailles sous le N° 342 499 126. (6) Sous réserve d'acceptation de votre dossier par FCA Fleet Services France, 6 rue Nicolas Copernic 78190 Trappes, SAS au capital de 3 000 000 € inscrite au RCS de Versailles sous le N° 413 360 181. (7) Conditions disponibles sur simple demande dans votre point de vente agréé. N° ORIAS FCA Capital France 072022909 N°ORIAS FCA Leasing France 12066654. (8) « Atout Services VN » est proposé par FCA Fleet Services France, 6 rue Nicolas Copernic 78190 Trappes, SAS au capital de 3 000 000 € inscrite au RCS de Versailles sous le N° 413 360 181. Fiche Tarifs Fiat Panda Réf. 520 278 - Janvier 2017. Tarifs au 01/01/2017. Ce document annule et remplace sa précédente édition : Réf. 520 268 - Octobre 2016. FCA France, Société Anonyme au capital de 96 000 000 € - 305 493 173 RCS Versailles.

Les caractéristiques des véhicules présentés sont celles existant au moment de l'édition. Les informations contenues dans ce document sont données à titre indicatif. Dans le souci d'améliorer constamment ses produits, Fiat se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans préais les prixipies, les rights, les teintes, les matériaux, l'équipement et les caractéristiques techniques éte sex élhicules ou de methre fin à la production de certains modèles. Certains modèles et certaines pièces illustrés ans ce document peuvent légèrement différer des exécutions réelles, Par exemple, les couleurs illustrés ne peuvent vous donner qu'une idée générale des couleurs réelles et sont notainment fonction de l'impression de ce document.













