

CIAO FIAT

00 800 342 800 00

Ciao Fiat est le service unique d'Assistance Routière et de Relations Clientèle.
C'est un numéro vert international gratuit depuis un poste fixe partout en Europe.



Vous bénéficiez de 2 ans de Garantie Constructeur avec kilométrage illimité.
Pour toute information et détails, consultez votre Distributeur Fiat.

Dans le souci d'améliorer constamment ses produits, Fiat se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis les prix, les teintes, les matériaux, l'équipement et les caractéristiques techniques de ses véhicules ou de mettre fin à la production de certains modèles.

Fiat France, Société Anonyme au Capital de 235 480 520 c. 305 493 173 RCS Versailles. Leo Burnett. Réf : 600 154 - Juillet 2011 - Les descriptions du présent dépliant sont fournies à titre simplement indicatif.
Fiat Marketing 04.3.0520.48 - S - 04/2012 - Printed in Italy - Tipostampa (TO).
Publication imprimée sur papier sans chlore.

www.fiatprofessional.fr



FIORINO FOURGON





COMPACT MAIS SPACIEUX.

La gamme Fiorino évolue et s'enrichit d'un nouvel utilitaire : le Fiorino. Conçu pour se faufiler dans les centres villes où l'accès est parfois difficile voir réglementé, le Fiorino allie compacité, modernité et prestations généreuses.



PUISSANT ET SÛR.

Ne vous laissez pas tromper par sa silhouette ultra compacte. Le Fiorino est capable d'accomplir de grandes choses, grâce à une conduite agréable et fluide en toutes circonstances. Ses motorisations brillantes, silencieuses et respectueuses de l'environnement offrent de faibles consommations et des coûts d'entretien réduits. Il ne lui manque rien pour vous emmener partout, en toute sécurité.



En matière de sécurité, vous pouvez compter non seulement sur les équipements de série (Airbag Fiat® conducteur, ABS avec EBD et direction hydraulique), mais aussi sur de nombreuses options (Airbags Fiat® passager et latéraux, radars de recul...).



La boîte de vitesses robotisée Comfort - Matic offre rapidité de passage et précision avec ses 5 rapports. Elle propose 3 modes de fonctionnement : automatique, économique et séquentiel.



Le système Start&Stop™ coupe le moteur pendant les arrêts de courte durée, comme par exemple à un feu rouge, et le redémarre automatiquement lorsque la pédale d'embrayage est enfoncée. Disponible en option (de série sur version 95 ch) le système Start&Stop™ permet de réduire la consommation de carburant et les émissions.



IL VA LÀ OÙ LES AUTRES NE PASSENT PAS.

Ne vous laissez pas surprendre par ses dimensions extérieures compactes. Le Fiat Fiorino est capable de grandes choses, avec sa facilité et son confort de conduite, même dans des situations difficiles. Ses motorisations sont tout aussi brillantes, silencieuses et respectueuses de leur environnement. Elles offrent une consommation contenue et des coûts d'entretien réduits.

Le Fiat Fiorino propose une gamme de motorisations essence, bicarburant et diesel Multijet très complète. Le Fiat Fiorino vous accompagnera en toute sécurité dans tous vos déplacements aussi bien urbains qu'extra urbains.



Le siège passager repliable permet d'augmenter la longueur de l'espace de chargement de presque un mètre et le volume de 0,3 m³, permettant ainsi de transporter de longs objets.

Les nombreux rangements et la grande boîte à gants permettent de ranger vos effets personnels et documents de travail, y compris un ordinateur portable.



La tablette porte-documents transforme l'habitacle en un véritable prolongement de votre bureau.



Le nouveau système Blue&Me™ TomTom, disponible en option, permet de se diriger, de téléphoner ou d'écouter de la musique par simple pression sur l'écran, les commandes au volant et le port USB situé sur la colonne centrale. Il propose aussi la fonction ecoDrive qui vous permettra d'améliorer votre conduite en la rendant plus économique et plus soucieuse de votre environnement






CONÇU POUR CEUX QUI EN VEULENT ENCORE PLUS.

Le Fiorino Adventure, avec son système Traction +, ses pneus spécifiques 15" M + S et son pack Pro, est dédié à ceux qui doivent faire face dans leur travail à des conditions parfois difficiles. Grâce à sa commande située sur la console centrale, en phase d'accélération à basse vitesse (30 km/h maxi), le système Traction + exerce une pression qui ralentit les roues motrices en cas d'adhérence faible et déplace le couple sur celle ayant le plus de grip afin de permettre au véhicule de se sortir de situations délicates. Au-delà de cette vitesse, le système ESP garantit la stabilité et la sécurité.

Le Pack Pro, dont est équipé le Fiorino Adventure, est disponible en option pour les autres versions et inclut une protection moteur, les suspensions réhaussées, les bandes de protection latérales l'arges et les jupes latérales.



Pneus spécifiques 15" M + S, pour tous les types de terrain et toutes les conditions d'utilisation.



Le système Traction + permet une meilleure adhérence en phase d'accélération à basse vitesse.





Porte latérale coulissante, parfaitement intégrée dans l'aile avec une poignée extérieure verticale pour permettre une excellente prise et ouverture avec les deux mains.



Les projecteurs au design novateur et les lignes dynamiques donnent au Fiorino sa silhouette résolument originale.
Les projecteurs antibrouillard intégrés dans le pare-chocs assurent une excellente visibilité quelles que soient les conditions atmosphériques.

Dimensions extérieures (mm)

Largeur	1716
Longueur	3864
Hauteur	1721



Au design fonctionnel et à la personnalité marquante, le Fiorino dégage un véritable sentiment de sécurité et de solidité.

Dimensions d'ouverture porte latérale coulissante (mm)

A Largeur maximum	644
B Largeur minimum	570
C Hauteur	1041



Grille de séparation en deux parties : fixe côté conducteur, pivotante côté passager avec siège repliable (en série).



Cloison de séparation vitrée de l'espace de chargement (en option).



Échelle de protection métallique côté conducteur (en option).

Dimensions espace de chargement (mm)

A Longueur	1523/2491*
B Largeur	1473
C Largeur entre passages de roue	1046
D Hauteur	1181
E Seuil de chargement	527



Volume espace de chargement

2,5/2,8* m³

* avec siège passager replié



TECNOLOGIE
MULTIJET



1.4 8v

Cylindrée 1360 cm³
Normes écologiques : Euro 5
Puissance maximale CE :
54 kW (73 ch) à 5 200 tr/mn
Couple maximum CE :
118 Nm à 2 600 tr/mn
Injection électronique Multipoint
séquentielle phasée avec système
returnless

1.3 16v Multijet 75 CV


Cylindrée 1248 cm³
Normes écologiques : Euro 5
Puissance maximale CE :
55 kW (75 ch) à 4 000 tr/mn
Couple maximum CE :
190 Nm à 1 750 tr/mn
Injection directe Multijet Common
Rail électronique avec turbo
et intercooler

1.3 16v Multijet 95 CV

Cylindrée 1248 cm³
Normes écologiques : Euro 5
Puissance maximale CE :
70 kW (95 ch) à 4 000 tr/mn
Couple maximum CE :
200 Nm à 1 500 tr/mn
Injection directe Multijet Common
Rail électronique avec turbo
et intercooler

1.4 Natural Power

Cylindrée 1368 cm³
Normes écologiques : Euro 5
Puissance maximale CE :
51 kW (70 ch) à 6 000 tr/mn
(méthane)
51 kW (77 ch) à 6 000 tr/mn
(essence)
Couple maximum CE :
104 Nm à 3 000 tr/mn (méthane)
115 Nm à 3 000 tr/mn (essence)
Alimentation essence/méthane



PARTIR AVEC UN AVANTAGE NATUREL.

Fiorino Natural Power est la solution idéale pour ne jamais interrompre votre travail : grâce à sa double alimentation essence/méthane, il vous permettra de parcourir jusqu'à 960 km avec ses réservoirs d'une capacité de 77 litres (environ 13 kg) pour le méthane et de 45 litres pour l'essence. L'espace de chargement avec son plancher plat sur toute sa longueur est exploité de façon optimale grâce à la « cargo box », un plateau équipé de 4 crochets d'arrimage de la marchandise et offre de nombreux compartiments de rangement de tailles différentes.



Kit de 2 barres
en aluminium.



Galerie de toit monobloc
en aluminium avec rouleau,
idéale pour le transport
de colis et matériel encombrant.



Kit de deux filets de portes
arrière, utiles pour contenir
de petits objets.



Crochet d'attelage disponible
en 3 configurations : deux fixes
et une amovible.

DES PETITS DÉTAILS QUI FONT UNE GRANDE DIFFÉRENCE.

Parfois de petits détails peuvent améliorer considérablement la qualité de votre travail et de votre vie. Avec Fiat Lineaccessori, mettez toutes les chances de votre côté pour un Fiorino encore plus confortable et encore plus fonctionnel. Demandez le catalogue complet Lineaccessori à votre distributeur Fiat Professional.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS.

Moteur	1.4 8v	1.4 Fire Natural Power	1.3 16V Multijet 75 ch	1.3 16V Multijet 95 ch
Nbr de cylindres, disposition	4, en ligne	4, en ligne	4, en ligne	4, en ligne
Cylindrée (cm³)	1360	1368	1248	1248
Niveau écologique	Euro 5	Euro 5	Euro 5 avec DPF	Euro 5 avec Start&Stop™ et DPF
Rapport volumétrique	10,5 : 1	11,1 : 1	16,8 : 1	16,8 : 1
Puissance maxi CE : kW (ch) à tours/mn	54 (73) 5200	51 (70) 6000* 57 (77) 6000	55 (75) 4000	70 (95) 4000
Couple maxi CE : Nm à tours/mn	118 à 2600	104 à 3000* 115 à 3000	190 à 1500	200 à 1500
Alimentation	Injection électronique Multipoint séquentielle phasée avec système returnless	Injection électronique Multipoint séquentielle phasée, spécifique pour le méthane	Injection directe Multijet Common Rail électronique avec turbo et intercooler	Injection directe Multijet Common Rail électronique avec turbo et intercooler
Transmission				
Traction	avant	avant	avant	avant
Roues				
Pneumatiques	175/70 R 14 185/65 R 15 185/65 R 15 Q (M+S)	185/65 R 15	175/70 R 14 185/65 R 15 185/65 R 15 Q (M+S)	185/65 R 15 185/65 R 15 Q (M+S)
Suspensions				
Avant	à roues indépendantes type McPherson	à roues indépendantes type McPherson	à roues indépendantes type McPherson	à roues indépendantes type McPherson
Arrière	essieu de torsion	essieu de torsion	essieu de torsion	essieu de torsion
Ravitaillements				
Réservoir carburant (l)	45	13,2 kg (méthane) 45 l (essence)	45	45
Direction				
Diamètre de braquage entre trottoirs (m)	9,95	9,95	9,95	9,95
Freins - D (disque) – T (tambour)				
Avant (mm)	D 257	D 257	D 257	D 284
Arrière (mm)	T 203	T 228	T 228	T 228
Performances				
Vitesse maxi sur circuit (km/h)	157	149	157	171
Consommations (l/100 km)**				
Cycle urbain	8	8,9 / 5,6*	5,7 / 5,1****	5,2
Cycle extra-urbain	5,4	5,6 / 3,6*	3,8 / 3,8****	3,8
Cycle mixte	6,4	6,8 / 4,4*	4,5 / 4,3****	4,3
Émissions de CO ₂ (g/km)	148	158 / 119*	119 / 113****	113
Dimensions				
Longueur (mm)	3864	3864	3864	3864
Largeur (mm)	1716	1716	1716	1716
Hauteur (mm)	1721	1721	1721	1721
Empattement (mm)	2513	2513	2513	2513
Porte-à-faux AV (mm)	760	760	760	760
Porte-à-faux AR (mm)	591	591	591	591
Voie AV (mm)	1469	1469	1469	1469
Voie AR (mm)	1465	1465	1465	1465
Espace de chargement				
Longueur (mm)	1523 - 2491***	1452	1523 - 2491***	1523 - 2491***
Largeur (mm)	1473	1473	1473	1473
Largeur entre passage de roues (mm)	1046	1046	1046	1046
Hauteur (mm)	1205	1070	1205	1205
Seuil de chargement (mm)	527	677	527	527
Volume (m³)	2,5 - 2,8***	2,1 - 2,4***	2,5 - 2,8***	2,5 - 2,8***
Porte latérale coulissante				
Largeur (mm)	mini 570 / maxi 644	mini 570 / maxi 644	mini 570 / maxi 644	mini 570 / maxi 644
Hauteur (mm)	1041	1041	1041	1041
Porte AR à 2 battants				
Largeur (mm)	mini 1056 / maxi 1140	mini 1056 / maxi 1140	mini 1056 / maxi 1140	mini 1056 / maxi 1140
Hauteur (mm)	mini 1040 / maxi 1060	mini 1040 / maxi 1060	mini 1040 / maxi 1060	mini 1040 / maxi 1060
Poids				
Poids en ordre de marche (kg)	1070	1180	1090	1090
PTAC (kg)	1680	1680	1700 / 1750****	1700 / 1750****
Charge utile (avec conducteur) (kg)	610	500	610 / 660****	610 / 660****
Charge remorquable (kg)	600	425	600	600

* Alimentation au méthane **Selon directive CE 2004/3 ***Avec siège passager replié ****Avec option charge majorée *****Avec Stop&Start.

	Pack	Pack CD Clim	Pack Pro	Pack Pro Adventure
Extérieur				
Baguettes de protection latérales	■	■	■	■
Bouchon de réservoir avec clé	■	■	■	■
Enjoliveurs de roue	■	■	■	■
Vitres athermiques	■	■	■	■
Porte latérale coulissante droite	●	●	■	■
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants	●	●	■	■
Jantes tôle 15"	● / 95 ch / GNV	● / 95 ch / GNV	● / 95 ch / GNV	■
Pack Pro*	●	●	●	■
Pneumatiques M+S de 15"	●	●	●	■
Barres longitudinales de toit	●	●	●	●
Bavettes avant et arrière	●	●	●	●
Essuie-glace AR	●	●	●	●
Peinture métallisée	●	●	●	●
Porte AR vitrée à deux battants	●	●	●	●
Porte latérale coulissante gauche	●	●	●	●
Projecteurs antibrouillard	●	●	●	●
Vitres latérales 2 ^e rangée fixes	●	●	●	●
Intérieur				
Grille de séparation en deux parties pivotante	■	■	■	■
Prise de courant 12 V arrière	■	■	■	■
Roue de secours en tôle de dimensions normales (sauf GNV)	■	■	■	■
Siège passager repliable et escamotable	■	■	■	■
Verrouillage automatique dès 5 km/h	■	■	■	■
Réglage lombaire du siège conducteur	●	●	■	■
Siège conducteur réglable en hauteur	●	●	■	■
Volet sur boîte à gants	●	●	■	■
Cloison de séparation grillagée	●	●	●	●
Cloison de séparation tôle	●	●	●	●
Cloison de séparation vitrée	●	●	●	●
Échelle de protection conducteur	●	●	●	●
Tablette écriture	●	●	●	●
Tapis de protection de l'espace de chargement (sauf GNV)	●	●	●	●
Sièges AV chauffants	●	●	●	●
Siège conducteur chauffant	●	●	●	●
Fonctionnalité / Équipement électrique				
Correcteur d'assiette des phares	■	■	■	■
Direction assistée	■	■	■	■
Lève-vitres AV électriques	■	■	■	■
Télécommande d'ouverture/fermeture des portes	■	■	■	■
Verrouillage électrique des portes	■	■	■	■
Climatisation manuelle	●	■	■	■
Régulateur de vitesse	●	●	■	■
Volant réglable en hauteur	●	●	■	■
Motricité renforcée	-	-	-	■
Alternateur majoré 120 Ah (sur 1.3 MJT 75 et 95 ch uniquement)	●	●	●	●
Stop&Start (sur 1.3 MJT uniquement)	● / 95 ch			
Boîte de vitesses robotisée (sur 1.3 MJT 75 ch uniquement)	●	●	●	-
Lunette AR chauffante	●	●	●	●
Plafonnier escamotable	●	●	●	●
Sécurité				
ABS à quatre capteurs + EBD	■	■	■	■
Ouverture indépendante de l'espace de chargement	■	■	■	■
Airbag Fiat® passager	●	●	●	●
Airbags Fiat® latéraux	●	●	●	●
Alarme	●	●	●	●
ESP (sur 1.3 MJT 75 et 95 ch uniquement)	●	●	●	■
Radars de recul	●	●	●	●
Audio / Télématique				
Pré-équipement radio avec haut-parleurs et antenne	■	■	■	■
Autoradio CD	●	■	■	■
Commandes de l'autoradio au volant	●	●	■	■
Système Blue&Me™	●	●	■	■
Autoradio CD-MP3	●	●	●	●
Prédisposition TomTom	●	●	●	●

* Protection moteur, suspensions réhaussées, bandes de protection latérales larges, jupes latérales.


■ = série ● = option - = non disponible

REVÊTEMENTS INTERNES.

Tissu.



196 Tangram



298 Strike




248 Strike



381 Strike

Revêtements intérieurs / Coloris extérieurs.

	Pack / Pack CD Clim		Pack Professional	
	196	298	248	381
Intérieur				
Tissu	TANGRAM	STRIKE	STRIKE	STRIKE
Pastel				
249 Blanc				
168 Rouge				
479 Bleu				
551 Orange				
Métallisés				
448 Azur				
612 Gris Clair				
293 Rouge foncé				
487 Bleu foncé				
632 Noir				
355 Vert				



COLORIS EXTÉRIEURS.

Coloris pastel.



249 Blanc



168 Rouge



479 Bleu



551 Orange

Coloris métallisés.



448 Azur



612 Gris clair



293 Rouge foncé



487 Bleu foncé



632 Noir



355 Vert

Les coloris présentés ne le sont qu'à titre indicatif. Les encres typographiques, en effet, ne sont pas en mesure de reproduire fidèlement les coloris de la carrosserie.